





CR 2016

Bateria botão de lítio 3 V

Testada sob os mais rígidos padrões de qualidade, a bateria botão de lítio Intelbras CR 2016 garante confiabilidade e alta durabilidade para alimentar os seus dispositivos compatíveis – relógios, calculadoras, controle de alarmes, entre outros.


- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarmes*
- » Projetada para dispositivos com altas demandas de energia em curtas durações
- » Reduzido nível de descarga em ociosidade
- » Alta densidade de energia
- » Qualidade e durabilidade asseguradas

Especificações técnicas

| Modelo | CR2016 (compatível com DL2016, ECR2016) |
|--|--|
| Tensão nominal | 3 V |
| Capacidade nominal | 90 mAh |
| Temperatura de descarga | -18°C até 50°C |
| Diâmetro | 20 mm |
| Espessura | 1,6 mm |
| Peso do produto | 1,6 g |
| Composição | Lítio / Dióxido de Manganês (Li/MnO ₂) |
| Dimensão da embalagem – cartela com 5 unidades (L × A × P) | 50 × 200 × 2,5 mm |
| Peso da embalagem – cartela com 5 unidades | 10 g |

Curva de descarga

Carga 30 k Ω , teste 24h/d, tensão final 2,0 V



intelbras.com.br intelbras

^{*}consulte a especificação de bateria do seu dispositivo.